




GAMME AQSOL

DEGRAISSANT - NETTOYANT - DECAPANT



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération





DEGRAISSAGE: GAMME INNOVATION



Dans un objectif d'écoconception et de prise en compte du danger aussi bien pour les utilisateurs que pour l'environnement, ECCSEL a développé une gamme innovante de dégraissants. Ces produits sont une alternative aux dégraissants classiques à base de solvants pétroliers et s'inscrivent parfaitement dans une démarche RSE.

Produit	Description	Point éclair	COV	Vitesse d'évaporation	Température d'utilisation	Solubilité dans l'eau	Etiquetage
AQSOL M8 SPEEDNET	Dégraissant mécanique à évaporation très rapide	-8°C	100%	■■■■■■■	Ambiante	Soluble	 
AQSOL 18 MULTI	Dégraissant à séchage très rapide	18°C	100%	■■■■■	Ambiante	Soluble	 
AQSOL 32 FINITION	Nettoyant polyvalent	32°C	100%	■■■■■	Ambiante	Soluble	 
AQSOL 64 FINITION	Nettoyant dégraissant spécial machine A3	64°C	100%	■■■	20 à 45°C	Insoluble	
AQSOL 75 WS	Solvant de dégraissage spécial fontaine	75°C	100%	■■■	20 à 55°C	Soluble	
AQSOL 100 WS	Dégraissant multifonction sans COV	100°C		■	20 à 80°C	Rinçable	
AQSOL 160 BIO	Débituminant végétal émulsionnable	160°C		■	20 à 120°C	Rinçable	



DEGRAISSAGE: GAMME CLASSIQUE

Produit	Description	Point éclair	COV	Vitesse d'évaporation	Température d'utilisation	Solubilité dans l'eau	Etiquetage
AQSOL 2 STR	Dégraissant à séchage très rapide	2°C	100%	■■■■■■■	Ambiante	Insoluble	  
AQSOL 30 MULTI	Nettoyant très polyvalent à séchage rapide	30°C	100%	■■■■■	Ambiante	Insoluble	  
AQSOL 48 DISCRET	Dégraissant sécurisant à odeur très faible	48°C	100%	■■■■	Ambiante	Insoluble	  
AQSOL 60 HD SOLV	Dégraissant émulsionnable	62°C	100%	■■■	20 à 45°C	Rinçable	
AQSOL 62 DS	Nettoyant dégraissant de sécurité	62°C	100%	■■■	20 à 45°C	Insoluble	
AQSOL 65 DISCRET	Dégraissant de sécurité à odeur très faible.	65°C	100%	■■■	20 à 45°C	Insoluble	
AQSOL 000+	Dégraissant supérieur sans COV	100°C		■	20 à 80°C	Insoluble	



PEINTURES & VERNIS

ECCSEL a développé une gamme innovante de diluants formulés sans composants nocifs, toxiques ou CMR (comme le xylène et toluène).

Afin d'assurer un cycle de vie complet du produit et de proposer des solutions toujours plus durables, ECCSEL propose la reprise de déchets et la régénération à façon du solvant.

	Produit	Description	Point éclair	COV	Vitesse de séchage	Température d'utilisation	Solubilité dans l'eau	Etiquetage
RINÇAGE	AQSOL 89 SX	Solvant de rinçage à séchage très rapide	<0°C	100%	■■■■■	Ambiante	Partielle	
	AQSOL 89 VGSX	Solvant de rinçage à COV réduit	<0°C		■■■■■	Ambiante	Partielle	
	AQSOL 5 NETIP	Solvant de rinçage polyvalent	<0°C	100%	■■■■■	Ambiante	Partielle	
	AQSOL 92 POLYCLEAN	Solvant de rinçage polyvalent	92°C		■	20 à 70°C	Partielle	
DECAPAGE	AQSOL M2 DECAPEINT	Nettoyant décapant des peintures et vernis	<0°C	100%	■■■■■	Ambiante	Partielle	
	AQSOL 45 DECASOFT	Nettoyant décapant des peintures et vernis	45°C	100%	■■■	Ambiante	Partielle	
	AQSOL 95 DECAP	Décapant à chaud suractivé	95°C		■	20 à 80°C	Soluble	
	AQSOL 108 DECAP	Décapant à chaud nouvelle génération	108°C		■	20 à 80°C	Soluble	



ADHESIFS & MASTICS

Produit	Description	Point éclair	COV	Vitesse de séchage	Température d'utilisation	Solubilité dans l'eau	Etiquetage
AQSOL M6 CLEANER NV	Solvant polyvalent à séchage très rapide	<0°C	100%	■■■■■	Ambiante	Soluble	
AQSOL 22 DISCOL	Nettoyant pour matériel de dépose de colles	23°C	100%	■■■■■	Ambiante	Partielle	
AQSOL 32 DESTICK	Décolle étiquette et nettoyant pour étiqueteuse	32°C		■■■■■	Ambiante	Partielle	
AQSOL 42 AVECOL	Nettoyant pour matériels de dépose de colles	42°C	100%	■■■	Ambiante	Partielle	
AQSOL 58 DISCOL BIO	Décolle étiquettes végétal	61°C		■■■	20 à 45°C	Rinçable	
AQSOL 61 MASTIC	Nettoyant pour mastics PU et hybrides	61°C		■■■	20 à 45°C	Partielle	
AQSOL 62 DISCOL	Nettoyant de colles hotmelt	62°C	100%	■■	20 à 45°C	Insoluble	
AQSOL 78 NR	Nettoyant polyvalent décapant	78°C		■■	20 à 55°C	Partielle	
AQSOL 80 DPU	Nettoyant mastics & colles	80°C		■	20 à 55°C	Insoluble	
AQSOL 000 EMUL	Nettoyant adhésifs et mastics	100°C		■	20 à 45°C	Rinçable	



RESINES & POLYMERES

ECCSEL a développé une gamme de nettoyants résines formulés sans composants nocifs, toxiques ou CMR.

Produit	Point éclair	COV	PU	EPOXY	PVC	POLYESTER	SILICONE
AQSOL M4 EPOX	-4°C	100%			N/A		N/A
AQSOL 32 FINITION	32°C	100%					N/A
AQSOL 35 COMPOSIT	35°C	100%					N/A
AQSOL 64 NETSIL	64°C	100%	N/A	N/A		N/A	
AQSOL 78 NR	78°C				N/A		N/A
AQSOL 80 DPU	80°C				N/A		N/A
AQSOL 84 RESINET	84°C						N/A
AQSOL 92 COMPOSIT	92°C				N/A		N/A
AQSOL 92 POLYESTER	92°C				N/A		N/A
AQSOL 100 RPVC	102°C		N/A	N/A		N/A	



ENCREES & IMPRESSION

Nos progrès en impression ont mené à une gamme innovante répondant aux exigences industrielles. Nous visons des solutions écologiques et sûres, réduisant les Composés Organiques Volatils (COV) et les risques.

Nous offrons aussi des alternatives de nettoyage en ligne et en machine, écartant des substances nocives.

Produit	Description	Point éclair	COV	OFFSET	SERIGRAPHIE	FLEXOGRAPHIE
AQSOL M4 PRINT	Solvant de nettoyage à séchage très rapide	-4°C	100%			
AQSOL M6 CLEANER NV	Solvant polyvalent	-6°C	100%			
AQSOL 2 STR	Solvant à séchage rapide compatible tous supports	2°C	100%			
AQSOL 16 CLEANCOAT	Substitut hydrocarbure	16°C	100%			
AQSOL 26 PRINT	Nettoyant spécifique pour encres UV	26°C	100%			
AQSOL 32 FINITION	Solvant polyvalent à inflammabilité modérée	32°C	100%			
AQSOL 36 REH	Substitut ethoxypropanol	36°C	100%			
AQSOL 55 INKNET	Solvant pour encres à inflammabilité modérée	55°C				
AQSOL 92 POLYCLEAN	Solvant machine pour encre UV/LED	92°C				
AQSOL 102 SERICLEAN	Solvant de nettoyage sans COV	102°C				
AQSOL 110 SERIBIO+	Nettoyant base végétale pour écrans de sérigraphie	110°C				



NOS LABELS

Afin d'aider nos clients à faire un choix, nous avons créé plusieurs labels pour promouvoir les produits les plus respectueux pour la santé et l'environnement.




Conscients des dangers que peuvent avoir les produits chimiques sur la santé des opérateurs et utilisateurs, nous avons développé une gamme de produit sans classification de danger. Nous sélectionnons ainsi les matières premières pour leur faible toxicité que ça soit pour l'Homme ou l'environnement.




Afin de sensibiliser et d'aider nos utilisateurs à favoriser les produits écoresponsables avec le moins d'impact sur la santé et l'environnement, nous avons créé un GLOBALSCORE.

En toute transparence, nous avons donc classé nos produits selon une échelle allant de A à E selon les critères suivants:


- **SAFEScore:** met en évidence la dangerosité du produit et l'impact sur la santé




- **NATUREScore:** classe les produits en fonction de leur teneur en matières d'origine naturelle



- **COVScore:** classe les produits en fonction de leur teneur en COV



- **FLAMScore:** dépend du point éclair du produit. Il met en lumière le risque d'inflammabilité.



Le GLOBALSCORE est la moyenne de ces 4 critères. Le détail de chaque LABELSCORE est visible sur la fiche technique des produits.



Nous avons développé une gamme de produits sans émission de Composés Organiques Volatils (COV) ou à COV réduit.

Ces produits rentrent dans une démarche d'écoresponsabilité permettant ainsi aux entreprises utilisatrices de nos produits de réduire leurs rejets dans l'atmosphère et d'être en conformité avec la réglementation.

Conscient de la nécessité de trouver des alternatives aux matières premières fossiles et de réduire notre dépendance au pétrole, ECCSEL a développé une gamme innovante de produits formulés sans hydrocarbures.

Cette gamme de produits est donc une alternative parfaite aux hydrocarbures classiquement utilisés pour les opérations de nettoyage et dégraissage.

NOS CONDITIONNEMENTS

Nous proposons nos produits dans différents emballages allant du pulvérisateur 650mL au container 1000L, en passant par les jerricans 5L, 10L et 20L ainsi que par les fûts 30L, 200L. N'hésitez pas à nous questionner pour toute demande particulière.





QUI SOMMES NOUS?

ECCSEL conçoit, fabrique et distribue des solutions chimiques pour les opérations de nettoyage, décapage, dégraissage, traitement de surface et de lubrification.

Basé à Tarare, dans le Rhône (69170), tous nos produits sont fabriqués en France.

Notre savoir faire consiste à formuler et fabriquer des solutions plus respectueuses pour la santé et l'environnement.

Nos produits sont formulés pour répondre aux contraintes HSE et process de nos clients.

Nous proposons également de nombreux services et conseils personnalisés (étiquetage, sous traitance de fabrication, conditionnement, réglementation, expertise, valorisation des déchets...).

NOTRE VALEUR AJOUTEE



Une équipe orientée client: écoute, conseil et réactivité sont les maîtres mots



Un laboratoire R&D: conçoit des produits sur mesure et développe une gamme de produits écoresponsables



Une unité de fabrication et conditionnement: 2500m2 de locaux pour répondre aux besoins



Un seul interlocuteur pour la gestion de vos déchets solvants: collecte, régénération, remise à hauteur et livraison

UNE DEMARCHE ENGAGEE




Dans l'objectif de consolider sa démarche environnementale, ECCSEL a intégré la communauté du Coq Vert, la communauté des entreprises engagées dans la transition énergétique et écologique.

C'est une manière pour nous de rendre concrète notre volonté d'être "une entreprise citoyenne", attentive à l'impact de ses activités et consciente de sa responsabilité.

Nous sommes également fiers de faire partie de la communauté des industriels français en mouvement, la French Fab.

LE + D'ECCSEL...

Nous vous accompagnons dans le développement de vos produits de la conception à l'expédition, en vous proposant des formules sur mesure adaptées à vos besoins.



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

ECCSEL - ZA Le Cantubas - 69170 Tarare - Tél : 04 74 64 44 74

contact@eccsel.com - www.eccsel.com

